



Achat groupé de plants de haie

Catalogue 2022



Fonds européen agricole pour le développement rural
L'Europe investit dans les zones rurales



Wallonie



GAL
Pays de Herve



100
DÖRFER
ZUKUNFT



Parc naturel
de la Sambre
Naturpark
Sambre-Venn-Park



GÖHL
und
Zwischen
WESER



AGRA
OST

Pourquoi choisir des essences indigènes?

Nos essences indigènes offrent de la **nourriture et un abri à une grande diversité d'espèces d'insectes, d'oiseaux et de petits mammifères** et supportent de cette manière la biodiversité locale.

Les essences exotiques offrent considérablement moins de services et certaines peuvent même avoir un impact néfaste sur l'environnement. Ceci est par exemple le cas pour l'arbre aux papillons (*Buddleja davidii*). En effet, son nectar nourrit un grand nombre d'insectes, dont des papillons, ce qui lui a conféré son nom. Cependant, l'espèce contribue quand même à l'extinction des papillons, car chenilles des papillons attirés par le nectar ne peuvent pas se nourrir de ses feuilles. L'impact est autant plus important que l'arbre aux papillons est une essence envahissante, évinçant la flore autochtone.



Comment favoriser la biodiversité avec sa haie ?



- Choisissez plusieurs essences pour votre haie, typiquement 3 à 4.
- Sélectionnez ces essences de manière à offrir **le plus de nourriture possible aux différents groupes d'animaux**, et cela **sur la période la plus longue**! Il existe des essences, telles que le noisetier ou l'églaïer, qui offrent de la nourriture très tôt ou très tard dans la saison. Ceci permet aux animaux de trouver de la nourriture également lors de la mauvaise saison.
- Ne choisissez pas uniquement des arbustes, mais également des arbres **hautes tiges** pour votre haie. Ceci permet de créer une structure verticale, qui accueille d'autres animaux que ceux de la strate arbustive.
- **Donnez de l'espace** à votre haie! Une haie large et dense accueille plus de vie. Vous pourriez même opter pour une haie à double rang.
- **Ne taillez pas** votre haie lors de la période de nidification des oiseaux, c'est-à-dire **entre le 1er avril et 31 juillet**. Si vous voulez aller encore plus loin, n'entretenez votre haie que tous les deux ans, vous augmenterez ainsi la quantité de fruits disponibles pour les animaux, surtout lors de la mauvaise saison.

→ Inspirez-vous de nos packs de haie sur la page 14

Des aides à la plantation

Vous plantez au moins 20 m en zone d'habitat ou en zone d'habitat à caractère rural ?

Vous plantez au moins 100m en zone agricole?

Alors, vérifiez si vous remplissez également les autres conditions pour l'octroi de subsides à la plantation ici: yesweplant.wallonie.be

Sur ce même site, votre plantation de haie peut contribuer à atteindre les 4000 km de haie, l'objectif de plantation de la Région wallonne.



HAIES VIVANTES
BIODIVAL
LEBENDIGE HECKEN

CORNUS MAS – CORNOUILLER MÂLE (ARBUSTE)

Le cornouiller mâle fleurit tôt dans l'année, avant même l'apparition des feuilles. Ses fleurs jaunes n'embellissent pas seulement le paysage, elles constituent également une nourriture précieuse pour les pollinisateurs.



2-6 m



2-5 m



Intérêt pour les insectes



Intérêt pour l'avifaune



Le fruit est comestible (ex. gelées, confitures, alcools)



Attire un petit cortège d'insectes auxiliaires.



La plantation du cornouiller mâle est déconseillée en Ardenne.



Supporte une taille régulière.

Calendrier de **floraison** et de fructification:

J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

CORNUS SANGUINEA – CORNOUILLER SANGUIN (ARBUSTE)

Le cornouiller sanguin n'est pas uniquement décoratif en printemps avec ses fleurs blanches, mais également en hiver grâce à ses branches, rouges comme le sang.



2-5 m



2-5 m



Intérêt pour les insectes



Intérêt pour l'avifaune et petits mammifères



Le fruit est faiblement toxique



Fournis un fourrage de qualité et attire un petit cortège d'insectes auxiliaires.



Pousse dans toute la région. Préfère des emplacements lumineux.



Supporte une taille régulière, mais drageonne énormément.

Calendrier de **floraison** et de fructification:

J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---



CORYLUS AVELLANA – NOISETIER (ARBUSTE)

Le noisetier est une essence particulièrement intéressante pour nos insectes, car il fleurit déjà à partir de janvier! Par ailleurs, il confère à une haie un caractère dense.



2-5 m



2-5 m



Intérêt pour les insectes



Intérêt pour les oiseaux et petits mammifères



Le fruit est comestible.



Fournis un fourrage de haute qualité et attire un petit cortège d'insectes auxiliaires.



Pousse dans toute la région sans exigences particulières de sol ou d'emplacement.



Supporte une taille régulière.

Calendrier de **floraison** et de fructification:

J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

CRATAEGUS LAEVIGATA – AUBÉPINE À DEUX STYLE (ARBUSTE)

L'aubépine constitue un site de nidification très apprécié par les oiseaux, car les épines protègent le nid des prédateurs. Le merle noir et le rouge-gorge sont deux exemples d'oiseaux profitant de la protection de l'aubépine.



3-5 m



3 m



Intérêt pour les insectes



Intérêt pour l'avifaune



Le fruit est comestible en gelées ou compotes.



Fournis un fourrage de qualité et attire un petit cortège d'insectes auxiliaires.



Pousse dans toute la région et est tolérant à l'ombrage.



Supporte une taille régulière.
! Sensible au feu bactérien !

Calendrier de **floraison** et de fructification:

J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---



CRATAEGUS MONOCYNA – AUBÉPINE À UN STYLE (ARBUSTE)

Les épines des aubépines sont également utilisées par la pie-grièche écorcheur pour se constituer un garde-manger en y embrochant ses proies, parfois encore vivants.



Calendrier de **floraison** et de fructification:



4-10 m



5 m



Intérêt pour les insectes



Intérêt pour l'avifaune



Le fruit est comestible en fruit ou en compote.



Fournis un fourrage de haute qualité et attire un petit cortège d'insectes auxiliaires.



Pousse dans toute la région, est très tolérant à l'ombrage et tolérant à la sécheresse.



Supporte une taille régulière
! Sensible au feu bactérien !

J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

EUONYMUS EUROPAEUS – FUSAIN D'EUROPE (ARBUSTE)

Le fusain d'Europe séduit avec ses fleurs et ses fruits rose éclatant et s'intègre très bien en tant qu'espèce d'accompagnement dans une haie.



Calendrier de **floraison** et de fructification:



2-6 m



2-3 m



Intérêt pour les insectes



Intérêt pour l'avifaune



Le fruit est toxique pour les humains.



/



La plantation du Fusain d'Europe est déconseillée en Ardenne.



Supporte une taille régulière.

J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---



FRANGULA ALNUS - BOURDAINE (ARBUSTE)

Les fruits de la bourdaine ne mûrissent pas tous simultanément, ce qui amène qu'un même arbre porte des drupes vert, jaune, rouge et finalement noir. Ses fruits sont appréciés par les oiseaux.



1-5 m



2-3 m



Intérêt pour les insectes



Intérêt pour les oiseaux



Le fruit et l'écorce sont toxiques.



Fournis un fourrage de qualité.



Pousse dans toute la région mais nécessite un emplacement humide et lumineux.



Supporte une taille régulière.

Calendrier de **floraison** et de fructification:

J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

PRUNUS SPINOSA— PRUNELIER (ARBUSTE)

En raison du caractère épineux du prunelier et de sa forte tendance à drageonner, il est très utilisé pour former des haies infranchissables pour le bétail.



1-5 m



2-5 m



Intérêt pour les insectes



Intérêt pour l'avifaune



Le fruit est comestible (ex. liqueur, confitures)



/



Pousse dans toute la région sans exigences particulières de sol d'emplacement.



Supporte une taille régulière, mais drageonne énormément.

Calendrier de **floraison** et de fructification:

J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---



RIBES RUBRUM - GROSEILLIER ROUGE (ARBUSTE)

Le groseillier rouge peut être planté non seulement dans le potager, mais aussi en haie. Il permet à la haie de porter également des fruits à proximité du sol.



1,5-2 m



1 m



Intérêt pour les insectes



Intérêt pour l'avifaune et les petits mammifères



Le fruit est comestible.



/



La plantation du groseillier rouge est déconseillée en Haute-Ardenne. Il préfère le demi-ombre.



Supporte une taille régulière.

Calendrier de **floraison** et de fructification:

J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

ROSA CANINA - EGLANTIER (ARBUSTE)

Les fruits rouges persistent très longtemps sur l'arbuste, formant une réserve de nourriture pour les oiseaux pendant de la mauvaise période. Comme tous les rosiers, l'églantier forme des aiguillons.



1-5 m



1 m



Intérêt pour les insectes



Intérêt pour l'avifaune



La pulpe des fruits est comestible (ex. thé)



Fournis un fourrage de faible qualité.



Pousse dans toute la région sans exigences particulières de sol et d'emplacement.



Supporte une taille régulière.

Calendrier de **floraison** et de fructification:

J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---



RUBUS IDAEUS- FRAMBOISIER (ARBUSTE)

Le framboisier enrichit une haie avec de nombreuses fleurs et des fruits à partir de juin.



1-2 m



1 m



Intérêt pour les insectes



Intérêt pour l'avifaune



Le fruit est comestible.



/



Pousse dans toute la région mais ne supporte pas les milieux humides.



Supporte une taille régulière.

Calendrier de **floraison** et de fructification:

J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

SAMBUCUS NIGRA— SUREAU NOIR (ARBUSTE)

Le sureau noir est une espèce pionnière, c-à-d elle colonise naturellement les milieux ouverts. C'est une espèce à croissance rapide, permettant de combler un trou dans la haie.



2-8 m



4 m



Intérêt pour les insectes



Intérêt pour l'avifaune et petits mammifères



Les fleurs et les fruits sont comestibles (ex. sirop, confits)



Fournis un fourrage de haute qualité et un large cortège d'insectes auxiliaires.



Pousse dans toute la région sans exigences particulières pour son sol ou son emplacement.



Supporte une taille régulière.

Calendrier de **floraison** et de fructification:

J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---



SAMBUCUS RACEMOSA— SUREAU À GRAPPES (ARBUSTE)

Le sureau à grappes à un grand intérêt biologique, pas uniquement sur pied, mais également les branches cassées ou sectionnées qui sont utilisées par des abeilles solitaires comme site de nidification.



1-4 m



2-3 m



Intérêt pour les insectes



Intérêt pour l'avifaune et petits mammifères



Les graines sont toxiques, fruit sans graines est comestibles.



/



Pousse dans toute la région sans exigences particulières pour son sol ou son emplacement.



Supporte une taille régulière.

Calendrier de **floraison** et de fructification:

J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

VIBURNUM OPULUS— VIORNE OBIER (ARBUSTE)

La viorne obier joue un grand rôle biologique dans la haie avec 22 insectes dont le cycle de vie dépend, au moins temporairement d'elle.



2-4 m



3-4 m



Intérêt pour les insectes



Intérêt pour l'avifaune



Le fruit est toxique pour l'homme.



/



Pousse dans toute la région sans exigences particulières pour son sol ou son emplacement.



Supporte une taille régulière.

Calendrier de **floraison** et de fructification:

J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---



ACER CAMPESTRE — ÉRABLE CHAMPÊTRE (HAUTE TIGE)

Contrairement à son frère, l'érable sycomore, l'érable champêtre n'est pas toxique pour les chevaux. Il contribue par ailleurs à la densité de la haie et colore la haie dans de vifs couleurs automnales.



15 m



10 m



Intérêt pour les insectes



/



/



Fournit un fourrage de qualité et attire un petit cortège d'insectes auxiliaires.



La plantation de l'érable champêtre est déconseillée en Ardenne. Il est résistant à la sécheresse.



Supporte une taille régulière.

Calendrier de **floraison** et de fructification:

J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

CARPINUS BETULUS — CHARME (HAUT TIGE)

Le charme est un choix de complément fourrager très intéressant. Cependant, une haie en charme pure a très peu d'intérêt pour la biodiversité, à l'exception d'offrir un couvert. Optez alors pour une haie plus variée.



15-20 m



10 m



/



/



/



Fournit un fourrage de qualité et un large cortège d'insectes auxiliaires.



Pousse dans toute la région sans exigences particulières de sol ou d'emplacement. Il est très tolérant à l'ombrage.



Supporte une taille régulière.

Calendrier de **floraison** et de fructification:

J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---



FAGUS SYLVATICA – HÊTRE (HAUTE TIGE)

Par sa taille, le hêtre donne une structure verticale à la haie, accueillant ainsi plus de vie. Il peut également servir d'abris pour le bétail et de perchoir pour les oiseaux.



+25 m



20 m



/



Intérêt pour la petite faune et les ongulés sauvages (le fruit)



Le fruit est comestible



Fournis un fourrage de faible qualité



Pousse dans toute la région sans exigences particulière pour son sol ou son emplacement. Il est très tolérant à l'ombrage.



Supporte une taille régulière

Calendrier de **floraison** et de fructification:

J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

MALUS SYLVESTRIS – POMMIER SAUVAGE (HAUT TIGE)

Même si le goût des pommes du pommier sauvage risque de ne pas vous envoûter, le nombre d'oiseaux et d'insectes qu'il attire fait de lui un atout pour votre jardin!



6-10 m



5 m



Intérêt pour les insectes



Intérêt pour l'avifaune



Le fruit est comestible, mais très acide et d'une saveur âpre.



Fournis un fourrage de faible qualité.



Pousse dans toute la région, mais nécessite un emplacement fortement ensoleillé et pas trop humide.



Ne supporte pas une taille régulière.

Calendrier de **floraison** et de fructification:

J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---



HAIES VIVANTES
BIODIVAL
LEBENDIGE HECKEN

PUNUS AVIUM – MERISIER (HAUTE TIGE)

Le merisier est l'ancêtre des nombreux cerisiers cultivé pour leurs fruits sucrés.



20-25 m



10 m



Intérêt pour les insectes



Intérêt pour l'avifaune



Le fruit est comestible (ex. frais, en coulis, liqueur)



Fournis un fourrage de faible qualité et attire un petit cortège d'insectes auxiliaires.



La plantation du mérisier est déconseillée en moyenne et haute Ardenne. Il est sensible à l'engorgement du sol.



Ne supporte pas une taille régulière.

Calendrier de **floraison** et de fructification:

J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

QUERCUS ROBUR – CHÊNE PÉDONCULÉ (HAUT TIGE)

Lorsqu'on laisse le chêne pédonculé se développer en arbre, il offre un abri précieux contre le soleil, la pluie et le vent pour le bétail.



25-30 m



15 m



/



Intérêt pour la petite faune



Fournis un fourrage de qualité et attire des insectes auxiliaires.



Pousse dans toute la région sans exigences particulières pour son sol ou son emplacement.



Supporte la taille régulière.

Calendrier de **floraison** et de fructification:

J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---



SORBUS AUCUPARIA — SORBIER DES OISELEURS (HAUTE TIGE)

Par sa taille le sorbier des oiseleurs donne une structure verticale à la haie, accueillant ainsi plus de vie. Il peut également servir de perchoir pour des oiseaux.



5-15 m



4 m



Intérêt pour les insectes



Intérêt pour l'avifaune



Le fruit est toxique pour les humains.



Fournis un fourrage de qualité et un abris pour le bétail.



Pousse dans toute la région sans exigences particulières à son sol ou son emplacement.



Ne supporte pas la taille régulière, mais bien le recépage ponctuel.

Calendrier de **floraison** et de **fructification**:

J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Découvrez nos **packs de haie**, préconstitués pour augmenter la vie dans votre jardin, sur la page suivante →

Vous avez une question concernant la composition de votre haie? N'hésitez pas à nous contacter sous contact@biodival.be ou 0491 28 77 51



Pack 1 – Une haie basse taillée pleine de vie

CORYLUS AVELLANA – NOISETIER (ARBUSTE)



J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

ROSA CANINA – EGLANTIER (ARBUSTE)



J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

VIBURNUM OPULUS – VIRONE OBIER (ARBUSTE)



Fruits
toxiques



J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

SAMBUCUS NIGRA – SUREAU NOIR (ARBUSTE)



J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Composition: Ce pack de plantation est constitué de 10 plants avec la composition suivante:

Noisetier (3 plants), Églantier (1 plant), Viorne obier (3 plants) et Sureau noir (3 plants). Cette haie peut être facilement complétée par un arbre haute-tige pour lui donner une structure verticale. Notre suggestion: Pommier sauvage. Un pack permet de planter 7 m de haie (si vous espacer les plants de 70 cm).

Intérêt biodiversité: Cette haie offre du nectar très tôt dans l'année, à partir de janvier jusqu'en juillet, et produit des fruits à partir d'août jusqu'en février! C'est donc un réel buffet pour notre faune indigène.

Sol: Toutes les essences sont adaptées à la région et n'ont pas d'exigences particulières au sol ou à l'emplacement.

Entretien: Toutes les essences supportent une taille régulière et sont donc adaptées à une conduite en haie basse taillée. Pour que les oiseaux puissent profiter pleinement des fruits disponibles en hiver, il est cependant conseillé de ne pas tailler la haie chaque année et de favoriser la taille en fin d'hiver (février). Si une demande de subvention est introduite, l'entretien entre le 01.04 et le 31.07 est interdit.

Éligibilité subsides: Cette composition de haie est éligible aux subsides pour la plantation octroyée par la Région Wallonne si vous plantez au moins 20 m en zone d'habitat ou en zone d'habitat à caractère rural avec un espacement maximal de 70 cm entre les plants (Plus d'info yesweplant.wallonie.be).



Pack 2 – Une haie comme complément fourragère

CORYLUS AVELLANA – NOISETIER (ARBUSTRE)



J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

CORNUS SANGUINEA – CORNOUILLER SANGUIN (ARBUSTRE)



J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

CRATAEGUS SP. – AUBÉPINE (ARBUSTRE)



J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

SAMBUCUS NIGRA – SUREAU NOIR (ARBUSTRE)



J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Composition: Ce pack de plantation est constitué de 10 plants avec la composition suivante:

Noisetier (2 plants), Cornouiller sanguin (2 plants), Aubépine (4 plants) et Sureau noir (2 plants). Cette haie peut être facilement complétée par un arbre haute-tige pour offrir un abri au bétail. Notre suggestion: Chêne pédonculé ou Charme. Un pack permet de planter 7 m de haie (si vous espacer les plants de 70 cm).

Intérêt biodiversité: Cette haie offre du nectar très tôt dans l'année, à partir de janvier jusqu'en juillet, et produit des fruits à partir d'août jusqu'en novembre. Elle est bénéfique pour l'avifaune, les insectes et les petits mammifères.

Sol: Toutes les essences sont adaptées à la région et n'ont pas d'exigences particulières au sol ou à l'emplacement.

Entretien: Toutes les essences supportent la taille régulière et sont donc adaptées à une conduite en haie basse taillée. Pour que les animaux de pâturage et la faune sauvage puissent profiter de la nourriture de la haie, il est conseillé de ne pas la tailler chaque année et de favoriser la taille en fin d'hiver (février). Si une demande de subvention est introduite, l'entretien entre le 01.04 et le 31.07 est interdit.

Éligibilité subsides: Cette composition de haie est éligible aux subsides pour la plantation octroyée par la Région Wallonne si vous plantez au moins 20 m en zone d'habitat ou en zone d'habitat à caractère rural ou 100 m en zone agricole avec un espacement maximal de 70 cm entre les plants (Plus d'info [yesweplant.wallonie.be](https://www.yesweplant.wallonie.be)).



Comment bien planter votre haie?

Si vous ne plantez le jour même, protégez vos plants de la sécheresse !

Les plants fournis lors de l'achat groupé sont « à racine nue ». Les racines de ces plantes doivent toujours rester humides et ne pas geler. C'est pourquoi il faut leur apporter une attention particulière si on veut maximiser les chances de reprise de la plante.


L'idéal est de planter votre haie le jour même. Si ce n'est pas possible, il est alors important de les mettre en jauge pour éviter que les racines ne se dessèchent ou ne gèle.

Étapes pour bien réaliser sa mise en jauge :

1. Choisissez un endroit à l'abri du vent et du soleil (derrière une haie, un mur...)
2. Creuser une tranchée de 40 à 50 cm de largeur et 30cm de profondeur.
3. Si vos plantes sont organisées en fagot, ordonnez-les devant la tranchée et détachez les fagots.
4. Placer vos plantes par espèce dans la tranchée (si vous n'avez suffisamment d'étiquette pour identifier tous les pieds, placer une étiquette sur la dernière plante de chaque série).
5. Les plantes doivent être inclinées pour limiter leur prise au vent.
6. Émietter la terre et reboucher le trou en essayant de ne pas laisser de vide d'air pour les racines.
7. Une fois rebouchée, tasser la tranchée pour supprimer les vides d'air qu'il pourrait encore y avoir.
8. Retirer les plantes uniquement lorsqu'elles seront plantées dans l'heure qui suit.

Étapes pour bien planter sa haie :

1. Décaper la partie herbacée sur 1 mètre de large pour toute la longueur de la zone de plantation envisagée.
2. Marquer l'emplacement de votre future haie avant de faire les trous, à l'aide d'un mètre ruban et des jalons. Nous conseillons de faire un trou tous les 70 cm. Si vous désirez faire une haie double voir triples rangs, placer la deuxième rangée de plantes à 70 jusqu'à 150 cm de la première ligne, en quinconce (voir schéma).
3. Lorsque vous plantez plusieurs espèces différentes, il est conseillé de regrouper une même espèce sur 3 à 4 pieds de haie consécutifs. De la sorte, vous éviterez que certaines essences ne soient trop concurrencées par leur voisine qui prenne peut-être plus de place ou pousse plus vite.



4. Faites un trou à l'emplacement marqué sur le terrain. Le trou peut-être d'une largeur de bêche (ou plus si nécessaire). La profondeur dépendra du plant à placer. Les racines ne doivent pas être écrasées dans le fond du trou, et la terre doit revenir jusqu'au collet de la plante.
5. Maintenir la tige de plant en position verticale dans le trou avec une main, de sorte que les racines ne soient pas écrasées dans le fond de celui-ci. Reboucher le trou en émiettant la terre pour qu'elle se répartisse bien autour des racines.
6. Placer un peu de terreau en surface dans un rayon de 20 cm autour du plant. Ceci enrichira votre sol en matière organique.
7. Finissez par disposer un paillage au pied de vos plantations. Nous conseillons d'utiliser du broyat d'arbres feuillus, mais d'autres paillages existent (ex : paille, copeaux de bois). Le paillage permettra de conserver l'eau du sol, la prolifération de vers de terre et empêchera d'autres plantes de venir concurrencer vos plantations.

N'hésitez pas à consulter notre tutoriel en ligne : [Tutoriel YouTube](#)

